



Regione Lombardia

DECRETO N. 9410


Del 31/07/2020

Identificativo Atto n. 3513

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

AUTORIZZAZIONE DELLA CACCIA DI SELEZIONE AL CAPRIOLO, CERVO, MUFLONE, APPROVAZIONE DEI PERIODI DI ATTUAZIONE E DEI RELATIVI PIANI DI PRELIEVO NEI COMPENSORI ALPINI DI CACCIA DELL'U.T.R. BERGAMO - STAGIONE VENATORIA 2020/2021- L.R. 26/1993.



L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO

VISTO:

- La Legge 11.02.1992 n. 157 " *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*"
- la Legge Regionale 16.08.1993 n. 26 " *Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria*" in particolare quanto disposto dall'art. 8 comma 3 : " *L'attività di cui al comma 2 (attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale n.d.r.) è svolta da personale volontario con qualificata esperienza individuato dai comitati di gestione degli Ambiti territoriali e dei Comprensori alpini di caccia, coadiuvato dagli agenti di vigilanza venatoria dipendenti dalla Provincia, ai quali compete la validazione dei censimenti*"
- la Legge Regionale 2.08.2004 n.17 " *Calendario venatorio regionale*";
- l'art. 27 comma 8, della L.R. 16.08.1993 n. 26 ove stabilisce che " *La Regione... (omissis)... su conforme parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi I.S.P.R.A)... (omissis)... allo scopo di riportare le popolazioni faunistiche a corrette densità agroforestali, autorizzano nella Zona Alpi , nel rispetto dei piani annuali di prelievo predisposti sulla base dei relativi censimenti invernali ed estivi, la caccia di selezione agli Ungulati ai sensi dell'art. 40, comma 11*";
- Il Regolamento Regionale 4.08.2003 n.16, capo IV *Esercizio venatorio in Zona Alpi*, che all'art.18 dispone: " *le Province, di concerto con i Comitati di gestione, al fine di garantire densità di popolamenti di ungulati commisurate alla potenzialità degli ambienti naturali e mantenere popolamenti sani e ben strutturati nel rapporto tra i sessi e differenti classi di età, disciplinano la caccia in forma selettiva agli ungulati, sulla base dei seguenti criteri:*
 1. *Valutazione delle capacità ricettive dei vari ambienti, in termini qualitativi e quantitativi;*
 2. *Conoscenza della reale consistenza e struttura dei popolamenti*
 3. *Distribuzione programmata della pressione venatoria;*
 4. *Realizzazione di razionali piani di prelievo determinati per specie, sesso e classi d'età;*
 5. *Adozione di mezzi e tempi di prelievo, il più possibile rispettosi della biologia delle singole specie;*
 6. *Controllo statistico e biometrico dei capi prelevati;*
- La Legge n.56/2014 concernente la riforma istituzionale e le successive Leggi regionali n.19/2015 e n. 32/2015 con le quali le competenze amministrative in materia di Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, precedentemente svolte dalle Province, sono state trasferite a Regione Lombardia;
- la D.G.R. 11 ottobre 2005 n. VIII/796 art. 4 " *Approvazione del Regolamento per la Disciplina della caccia di selezione agli ungulati predisposto dalla Provincia di Bergamo*", laddove



Regione Lombardia

dispone "I piani di prelievo degli ungulati selvatici sono, in ogni caso, subordinati al parere di conformità da parte dell'INFS (oggi ISPRA), come prescritto dall'art. 27 c. 8 della L.R. 26/93";

- il Protocollo Tecnico per la gestione degli Ungulati poligastrici in provincia di Bergamo valido per il triennio 2015/2017, ratificato da Provincia di Bergamo e Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), prorogato, con parere favorevole di I.S.P.R.A., prot. 13514 del 23.03.2020 anche per l'anno 2020 - strumento tecnico finalizzato a migliorare le modalità di gestione delle specie selvatiche interessate, assicurare un prelievo venatorio sostenibile, garantire densità di popolamenti di ungulati commisurate alla potenzialità degli ambienti naturali e mantenere popolamenti strutturati nel rapporto tra i sessi e differenti classi di età - ;

PRESO ATTO:

- che a causa dello stato emergenziale per epidemia Covid-19 le misure di contrasto e prevenzione adottate dal Governo e da Regione Lombardia hanno avuto ricadute anche sulla gestione faunistico venatoria e tra queste vi è stato l'impedimento alla partecipazione dei monitoraggi territoriali da parte del personale volontario qualificato per l'appunto ai censimenti degli ungulati selvatici;
- che nell'impossibilità degli Enti di gestione dei C.A.C di realizzare le prescritte attività di monitoraggio/censimento delle diverse popolazioni di Ungulati selvatici poligastrici oggetto di gestione faunistico venatoria per quanto indicato al punto precedente, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), attraverso uno specifico comunicato sul sito istituzionale, ha diramato specifiche istruzioni sulla formulazione dei piani di prelievo degli Ungulati e dei Galliformi nello specifico del contesto determinatosi per gli effetti pandemici da COVID-19;
- che dette istruzioni prevedono, quale alternativa al censimento annuale degli Ungulati selvatici, la presa in considerazione dei risultati della gestione venatoria realizzata negli ultimi 5 anni, quali conteggi, piani di prelievo proposti, prelievi realizzati, e degli obiettivi gestionali previsti per le singole unità di gestione (settori);
- della quantificazione numerica delle popolazioni di Ungulati selvatici, distinta per singole specie e per singolo settore, definita dai tecnici faunistici dei C.A.C di Bergamo sulla base dei predetti criteri indicati da I.S.P.R.A., documentazione assunta e conservata agli atti della scrivente Struttura A.F.C.P di Bergamo;
- dei piani di prelievo proposti per singole specie di Ungulati e per unità di gestione (settori) dai C.A.C di Bergamo, così come definiti dai rispettivi tecnici faunistici e conservati parimenti agli atti della scrivente Struttura;

RICHIAMATE:

- la nota prot. M1.2020.0175011 del 20.07.2020 della Struttura A.F.C.P di Bergamo, con la quale si chiedeva al Servizio di Polizia provinciale la condivisione, anche in ottemperanza dei commi 2 e 3 dell'art.8 della L.R 26/93, della quantificazione numerica delle popolazioni di Ungulati selvatici, stimata secondo i criteri suggeriti da I.S.P.R.A e distinta per singole specie e per settore, così come definita dai tecnici faunistici dei C.A.C;
- la nota prot. 399900 del 30.07.2020 del Servizio di Polizia provinciale, posta agli atti regionali



Regione Lombardia

con prot. M1.2020.0180750 del 31.07.2020, con la quale in riscontro alla predetta richiesta erano condivise le nostre stime numeriche relative alla quantificazione delle popolazioni di Capriolo, Cervo e Muflone per la stagione venatoria 2020/2021;

RITENUTO in attuazione delle predette disposizioni normative ed in conformità con il "Protocollo Tecnico per la gestione degli ungulati poligastri in provincia di Bergamo":

- di ripartire i piani di prelievo di ogni singola specie e per singolo settore di caccia preventivamente individuato;
- di adeguare, per quantità e struttura (*classi d'età e sex-ratio*) i piani di prelievo proposti dai CAC, alle indicazioni concordate con I.S.P.R.A. attraverso lo specifico Protocollo Tecnico, ciò al fine di garantire piani di prelievo rigorosamente conservativi per le specie interessate, con particolare riferimento:
 1. al mantenimento anche per l'anno 2020 della sospensione del prelievo venatorio del capriolo nel settore 2 (*Castione Valli*) del C.A.C Valle Borlezza, in quanto la popolazione censita del capriolo ha subito un marcato decremento nel 2019 rispetto al precedente anno (21,5%) ed è ancora di limitata consistenza numerica (50 capi) da cui la valutazione, per l'imminente stagione venatoria, di non ritenere sostenibile il prelievo venatorio;
 2. alla riduzione del prelievo venatorio del Cervo rispetto a quanto chiesto dal C.A.C Prealpi Bergamasche nel settore n.3 (*Valle Seriana*), nonché il contenimento dei prelievi autorizzati in questo settore esclusivamente sulla sponda orografica sinistra del fiume Serio, in quanto pur riscontrando un sensibile incremento della popolazione rispetto al censimento dello scorso anno, il Cervo è rappresentato in nuclei in espansione numerica e territoriale che ben promettono per una futura gestione faunistico-venatoria. Da qui la necessità di un approccio assolutamente prudenziale e conservativo, orientato anche a favorire l'interesse gestionale della specie da parte del C.A.C senza ostacolare la naturale espansione di detta neopopolazione sui territori vocazionali di tutta la media Valle Seriana;
 3. alla riduzione del prelievo venatorio del capriolo proposto dal comprensorio alpino di caccia Prealpi Bergamasche nel settore 1B (*Val Serina*) e 6 (*Monte Bronzone*);
- di valutare in modo unitario, ai fini del presente piano di prelievo selettivo, la popolazione intersettoriale della specie Cervo nei Comprensori Alpini Valle Brembana e Valle Borlezza, in quanto in tali Comprensori alpini essa non presenta soluzioni di continuità tra i diversi settori, all'interno dei quali i singoli branchi di cervi si spostano stagionalmente in funzione delle loro esigenze trofiche ed ecologiche;
- in coerenza alle Disposizioni particolari per i Siti della Rete Natura 2000 contenute nel Piano faunistico-venatorio provinciale (DCP n. 79 del 10.07.2013), ed in relazione alla non autoctonia della specie Muflone, di prevedere piani di prelievo che considerino in modo unitario ed intercomprensoriale la colonia di questo bovide presente nei CA: Prealpi Bergamasche, Valle Seriana e Valle Borlezza, nonché di "adottare piani di prelievo utili al congelamento della popolazione attuale impedendone la crescita numerica e la



Regione Lombardia

diffusione sul territorio" in ottemperanza delle indicazioni dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.);

RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra esposto, di approvare per la stagione venatoria 2019/2020 la caccia di selezione agli ungulati selvatici: Capriolo, Cervo e Muflone nei Comprensori alpini di caccia dell'U.T.R. di Bergamo ed i relativi piani di prelievo ripartiti per singolo settore, così come determinati nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATO inoltre ai fini dell'approvazione dei periodi di caccia di selezione per le singole specie di Ungulati:

- la nota prot. M1.2020.0134152 del 16.06.2020 della Struttura A.F.C.P di Bergamo, con la quale la medesima Struttura ha chiesto a I.S.P.R.A , in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 18.c.2 della L.157/92, il prescritto parere in merito ai periodi di attuazione della caccia di selezione agli Ungulati poligastrici ;
- la nota di I.S.P.R.A prot. 28528 del 1.07.2020 , agli atti regionali con prot. M1.2020.161820 del 1.07.2020. con la quale l'Istituto nazionale si è espresso favorevolmente in merito ai tempi proposti, purchè nel periodo dal 15 al 31 dicembre il prelievo selettivo del Cervo e del Muflone venga effettuato esclusivamente in aree non interessate dai quartieri di svernamento del Camoscio;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti, cioè entro la data di inizio della stagione venatoria successiva alla conclusione dei censimenti, prevista, come dal citato parere I.S.P.R.A prot. 28528 del 1.07.2020 , per il giorno 16 agosto 2020, successivamente al completamento dei monitoraggi delle popolazioni di ungulati interessate dalla caccia di selezione;

VISTI ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento:

- la L.R. 7 luglio 2008 n.20 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale*"
- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la D.G.R. n. XI/5 del 4.04.2018 "*Primo provvedimento organizzativo 2018*", la D.G.R n. XI/126 del 17.05.2018 "*Secondo provvedimento organizzativo 2018*" e la D.G.R n. XI/182 del 31.05.2018 "*Terzo provvedimento organizzativo – approvazione del nuovo assetto organizzativo*";
- la D.G.R XI/294 del 28.06.2018 "*IV provvedimento organizzativo 2018*" con la quale Alberto Lugoboni è stato nominato dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Bergamo -;

per le motivazioni citate in premessa che si intendono integralmente recepite nel presente provvedimento:

DECRETA

1. di autorizzare per la stagione venatoria 2020/2021 la caccia di selezione agli Ungulati selvatici Capriolo, Cervo e Muflone nei Comprensori alpini di caccia del territorio di competenza della Struttura A.F.C.P di Bergamo ed i relativi piani di prelievo ripartiti per



Regione Lombardia

singola specie, sesso, classe d'età e per singolo settore (*unità di gestione*), così come determinati nell'unico allegato che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare, per la stagione venatoria 2020/2021 i seguenti periodi per lo svolgimento della caccia di selezione alle specie Capriolo, Cervo e Muflone sul territorio dei C.A.C della provincia di Bergamo:

Caccia di selezione al capriolo:

- maschi I e II classe: dal 16 agosto al 31 ottobre;
- femmine I e II classe e maschi e femmine classe 0: dal 13 settembre fino al 8 dicembre;

Caccia di selezione al cervo:

- maschi I classe: dal 16 agosto al 13 settembre e dal 11 ottobre al 31 dicembre;
- maschi II e III classe: dal 13 ottobre al 31 dicembre;
- femmine tutte le classi e vitelli classe 0: dal 13 ottobre al 31 dicembre.

Precisando che dal 8 dicembre al 31 dicembre, la caccia di selezione al cervo è consentita esclusivamente in aree non sottoposte ai quartieri di svernamento del camoscio individuati dai Comprensori alpini di caccia in apposita cartografia digitalizzata, approvata dalla scrivente Struttura e notificata agli Organi di vigilanza e a I.S.P.R.A)

Caccia di selezione al muflone:

(solo nei C.A. Prealpi Bergamasche, C.A. Valle Seriana, C.A. Valle Borlezza):

- maschi I classe e successive classi: dal 16 agosto al 31 dicembre;
- femmine I classe: dal 16 agosto al 31 dicembre;
- femmine II classe e agnelli classe 0: dal 1 settembre al 31 dicembre.

3. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comprensori alpini di caccia interessati, al Servizio di Polizia Provinciale della Provincia di Bergamo, al Comando Carabinieri Forestali di Bergamo e alla Direzione Generale Agricoltura.

IL DIRIGENTE

ALBERTO LUGOBONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Allegato al Decreto della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo.

PIANI DI PRELIEVO SELETTIVO DEGLI UNGULATI SELVATICI APPARTENENTI ALLE SPECIE. **CAPRIOLO, CERVO E MUFLONE** NEI COMPRESORI ALPINI DI CACCIA DI BERGAMO.
 – STAGIONE VENATORIA 2020/2021 –

C.A. PREALPI BERGAMASCHE - CAPRIOLO

177

Piano di prelievo (5,8%) su un totale di 448 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
1A Monte Canto Alto	Maschi		5	4	4	13
	Femmine		5	4	4	13
	TOT		10	8	8	26

Piano di prelievo (5,0%) su un totale di 118 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
1B Val Serina	Maschi		1	1	1	3
	Femmine		1	1	1	3
	TOT		2	2	2	6

Piano di prelievo (8,5%) su un totale di 210 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
1C Monte Zucco	Maschi		2	3	4	9
	Femmine		2	3	4	9
	TOT		4	6	8	18

Piano di prelievo (7,3%) su un totale di 204 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
2 Val Brembilla	Maschi		2	2	3	7
	Femmine		2	2	4	8
	TOT		4	4	7	15

Piano di prelievo (6,7%) su un totale di 205 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
3A Valle Imagna SX	Maschi		2	2	3	7
	Femmine		2	2	3	7
	TOT		4	4	6	14

Piano di prelievo (6,5%) su un totale di 154 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
3B Valle Imagna DX	Maschi		1	2	2	5
	Femmine		2	2	1	5
	TOT		3	4	3	10

Piano di prelievo (3,9%) su un totale di 153 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
3C Monte Linzone	Maschi		1	1	1	3
	Femmine		1	1	1	3
	TOT		2	2	2	6

Piano di prelievo (6,0%) su un totale di 199 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
4A Monte Podona	Maschi		2	2	2	6
	Femmine		2	2	2	6
	TOT		4	4	4	12

Piano di prelievo (9,7%) su un totale di 154 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
4B Val Vertova	Maschi		2	2	3	7
	Femmine		2	2	4	8
	TOT		4	4	7	15

Piano di prelievo (7,5%) su un totale di 186 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
4C Val Gandino	Maschi		1	2	4	7
	Femmine		2	2	3	7
	TOT		3	4	7	14

Piano di prelievo (4,5%) su un totale di 111 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
4D Monte Misma	Maschi		1	1	1	3
	Femmine		1	1	0	2
	TOT		2	2	1	5

Piano di prelievo (5,3%) su un totale di 525 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
5 Val Cavallina	Maschi		3	4	7	14
	Femmine		3	4	7	14
	TOT		6	8	14	28

Piano di prelievo (4,8%) su un totale di 164 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
6 Monte Bronzone	Maschi		2	1	1	4
	Femmine		2	1	1	4
	TOT		4	2	2	8

CA VALLE BREMBANA - CAPRIOLO

Piano di prelievo (12,5%) su un totale di 271 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
1 Val Taleggio	Maschi		4	5	9	18
	Femmine		3	5	8	16
	TOT		7	10	17	34

Piano di prelievo (12,5%) su un totale di 160 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
2 Valtorta San Marco	Maschi		2	3	5	10
	Femmine		2	3	5	10
	TOT		4	6	10	20

Piano di prelievo (13,3%) su un totale di 150 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
3 Piazzatorre	Maschi		2	3	5	10
	Femmine		2	3	5	10
	TOT		4	6	10	20

Piano di prelievo (10,8%) su un totale di 148 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
4 Branzi Carona Foppolo	Maschi		2	3	4	9
	Femmine		1	2	4	7
	TOT		3	5	8	16

Piano di prelievo (15,3%) su un totale di 182 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
5 Roncobello Oltre il Colle	Maschi		3	4	7	14
	Femmine		2	4	8	14
	TOT		5	8	15	28

CA VALLE BORLEZZA - CAPRIOLO

Piano di prelievo (5,0%) su un totale di 60 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
1 Clusone Rovetta	Maschi		0	1	1	2
	Femmine		0	1	0	1
	TOT		0	2	1	3

Piano di prelievo (0%) su un totale di 50 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
2 Castione Valli	Maschi		-	-	-	-
	Femmine		-	-	-	-
	TOT		-	-	-	Prelievo sospeso

Piano di prelievo (7,5%) su un totale di 80 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	sesso					
3 Borlezze Bossico	Maschi		0	1	2	3
	Femmine		1	1	1	3
	TOT		1	2	3	6

CA VALLE SERIANA - CAPRIOLO

Piano di prelievo (6,5%) su un totale di 76 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	sesso					
1 Valle Riso Parre Premolo	Maschi		1	1	1	3
	Femmine		1	0	1	2
	TOT		2	1	2	5

Piano di prelievo (9,0%) su un totale di 77 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	sesso					
2 Monte Secco Valzurio	Maschi		1	1	2	4
	Femmine		1	1	1	4
	TOT		2	2	3	7

Piano di prelievo (7,8 %) su un totale di 64 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	sesso					
3 Val Canale Valgoglio	Maschi		0	1	1	2
	Femmine		1	1	1	3
	TOT		1	2	2	5

Piano di prelievo (8,5%) su un totale di 94 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
4 Alta Valle Seriana	Maschi		1	2	1	4
	Femmine		1	1	2	4
	TOT		2	3	3	8

CA VALLE DI SCALVE - CAPRIOLO

Piano di prelievo (5,0%) su un totale di 80 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
1 Schilpario Azzone	Maschi		0	1	1	2
	Femmine		0	1	1	2
	TOT		0	2	2	4

Piano di prelievo (12,0%) su un totale di 100 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
2 Vilminore Colere	Maschi		1	2	3	6
	Femmine		1	2	3	6
	TOT		2	4	6	12

C.A.PREALPI BERGAMASCHE - CERVO

Piano di prelievo (16,6%) su un totale di 144 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	Età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
1 Val Cavallina	Maschi		4	3	3	1	1	12
	Femmine		4	4	4	0	0	12
	TOT		8	7	7	1	1	24

Piano di prelievo (17,5%) su un totale di 251 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
2 Val Calepio	Maschi		7	6	4	3	2	22
	Femmine		7	7	8	0	0	22
	TOT		14	13	12	3	2	44

Piano di prelievo (6,5%) su un totale di 92 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
3 Val Seriana *	Maschi		1	1	1	-	-	3
	Femmine		1	1	1	-	-	3
	TOT		2	2	2	-	-	6

**Il prelievo selettivo del cervo in questo settore è consentito esclusivamente in sponda orografica sinistra del fiume Serio*

Piano di prelievo (3,1%) su un totale di 64 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
4 Val Brembana	Maschi			1	-	-	-	1
	Femmine		1	-	-	-	-	1
	TOT		1	1	-	-	-	2

CA VALLE BREMBANA - CERVO

Piano di prelievo (15,8%) su un totale di 398 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva) riferito all'intera popolazione di cervi del C.A.C

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
1 Val Taleggio	Maschi		2	2	2	1	0	7
	Femmine		2	2	3	0	0	7
	TOTALI		4	4	5	1	0	14

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
2 Valtorta San Marco	Maschi		2	2	1	1	0	6
	Femmine		2	2	2	0	0	6
	TOTALI		4	4	3	1	0	12

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
3 Piazzatorre	Maschi		2	2	2	1	0	7
	Femmine		2	2	3	0	0	7
	TOTALI		4	4	5	1	0	14

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
4 Branzi Carona Foppolo	Maschi		0	1	1	0	0	2
	Femmine		1	1	1	0	0	3
	TOTALI		1	2	2	0	0	5

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
5 Roncobello Oltre il Colle	Maschi		2	2	3	1	0	8
	Femmine		4	3	3	0	0	10
	TOTALI		6	5	6	1	0	18

CA VALLE SERIANA - CERVO

Piano di prelievo (11,5%) su un totale di 139 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
1 Valle Riso Parre Premolo	Maschi		2	3	2	1	0	8
	Femmine		3	2	3	0	0	8
	TOTALI		5	5	5	1	0	16

Piano di prelievo (12,0%) su un totale di 125 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
2 Monte Secco Valzurio	Maschi		3	2	2	1	0	8
	Femmine		2	2	3	0	0	7
	TOTALI		5	4	5	1	0	15

Piano di prelievo (10,7%) su un totale di 56 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
3 Val Canale Valgoglio	Maschi		1	1	1	0	0	3
	Femmine		1	1	1	0	0	3
	TOTALI		2	2	2	0	0	6

Piano di prelievo (10,6%) su un totale di 66 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
4 Alta Valle Seriana	Maschi		1	1	1	0	0	3
	Femmine		1	1	2	0	0	4
	TOTALI		2	2	3	0	0	7

CA VALLE BORLEZZA - CERVO

Piano di prelievo (8,3%) su un totale di 300 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva) riferito all'intera popolazione di cervi del C.A.C

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
1 Clusone Rovetta	Maschi		1	2	1	1	0	5
	Femmine		1	2	2	0	0	5
	TOTALI		2	4	3	1	0	10

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
2 Castione Valli	Maschi		1	2	1	1	0	5
	Femmine		1	2	2	0	0	5
	TOTALI		2	4	3	1	0	10

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
3 Borlezze Bossico	Maschi		2	3	2	1	0	8
	Femmine		2	3	2	0	0	7
	TOTALI		4	6	4	1	0	15

CA VALLE DI SCALVE - CERVO

Piano di prelievo (10,0%) su un totale di 80 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
1 Schilpario Azzone	Maschi		1	2	1	0	0	4
	Femmine		1	2	1	0	0	4
	TOTALI		2	4	2	0	0	8

Piano di prelievo (10,0%) su un totale di 80 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
2 Vilminore Colere	Maschi		1	2	1	1	0	5
	Femmine		1	1	1	0	0	3
	TOTALI		2	3	2	1	0	8

MUFLONE - Piano di prelievo (15,4%) della consistenza intercomprensoriale della specie) su un totale di 207 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

CA PREALPI BERGAMASCHE

Settore	età		agnelli Classe 0	yearling Classe I	F. adulte Classe (I e II)	sub-adulti (Classe II)	adulti Classe III	adulti Classe IV	Totali
	maschi	femmine							
1	Maschi		3	2	-	2	1	1	9
	Femmine		2	2	5	0	0	0	9
	TOT		5	4	5	2	1	1	18

CA VAL SERIANA

Settore	età		agnelli Classe 0	yearling Classe I	F.adulte Classe (I e II)	sub-adulti (Classe II)	adulti Classe III	adulti Classe IV	Totali
	maschi	femmine							
2	Maschi		1	1	-	1	0	0	3
	Femmine		1	1	1	0	0	0	3
	TOT		2	2	1	1	0	0	6

CA VAL BORLEZZA

Settore	età sesso	agnelli Classe 0	yearling Classe I	F.adulte Classe (I e II)	sub-adulti (Classe II)	adulti Classe III	adulti Classe IV	<i>Totali</i>
	3	Maschi	1	1	-	1	1	
Femmine		1	1	2	0	0	0	4
TOT		2	2	2	1	1	0	8